メール(エ大メール)を iPad のアプリで使おう

付録 メールの転送について

iPad miniの設定の前に、工大メールの IMAP アクセスを有効にします。 (1) パソコンから工大メールにログインし、右上の ・ 「設定」をクリックします。

斋千葉工業大学 Chibal Institute of Technology		× ۹	@s.chibakoudai.jp 👻
メール・	© ₹ 0	他 ~	1-3/3 < > 🌣 -
作成	🗌 🕁 Gmail チーム	どこでも Gmail を最大限に活用 - cit さん、こんにちは。公式 Gmail アブリをお	試しください(表示間隔: ✓ 標準
受信トレイ (3)	🗌 📩 Gmail チーム	新しい受信トレイを使用するためのヒント - citさん、こんにちは。Gmailの受信	トレイへようこ
スター付き 送信済みメール	🗌 🚖 Gmail チーム	Google Apps で Gmail を使用する方法 - cit さん、こんにちは。 Gmail と Goo	ogle アブリでさ 最小
下書き			受信トレイを設定
[第]< ▼		アカウントが作成されま した Gmailの使い方	設定テーマ
	10%		ヘルブ
	セットアップの進 行状況	署名を設定 ブロフィール画像を変更	Gmail の設定(10%)
	全体の 0 % 0 GB / 30 GB を使用中	©2014 Google - <u>利用規約</u> - <u>ブライバシー ポリシー</u> - ブ <u>ログラム ボ リシー</u> Powered by <mark>Google</mark> ~	

(2) 設定画面が表示されたら、「メール転送と POP/IMAP」をクリック、「IMAP アクセス」-「IMAP を有効にする」にチェックし、「変更を保存」をクリックします。

全般 ラベル 受信トレイ	アカウント フィルタ メール転送とPOP/IMAP Labs オフライン テーマ
転送:	転送先アドレスを追加
詳細	ヒント: フィルタを作成し、特定のメールだけを転送することもできます。
POP ダウンロード:	 ステータス: 2013/03/23 以降に受信したメールに対して POP が有効 すべてのメールで POP を有効にする (ダウンロード済みのメールを含む) 今後受信するメールで POP を有効にする POP を無効にする 2. POP でメールにアクセスする場合 千葉工業大学 メール のメールを受信トレイに残す メール クライアントの設定(例: Outlook, Eudora, Netscape Mail)
詳細	設定手順
IMAP アクセス:	ステータス: IMAP 無効
(IMAP を使用して他のクライアン	IMAP を有効にする
トから 千葉工業大学 メール にア	● IMAP を無効にする
クセスします)	メール クライアントの設定(例: Outlook, Thunderbird, iPhone)
詳細	設定手順
	変更を保存

これで、工大メールの IMAP アクセス設定は完了です。

次は、iPad mini に工大メールアカウントを設定します。

(3) iPad mini の「メール」アプリをタップします。



(4) 一覧から Google を選びます。

ようこそメールへ
🛆 iCloud
E 🛛 Exchange
Google.
YAHOO!
Aol.
o dutlook.com
その他

(5) 名前、メール、パスワード、説明を入力し、「次へ」をタップします。

+	ャンセル	Gmail 次/	5
	名前	工大 太郎	
	メール	s1421000AB@s.chibakoudai.jp	
	パスワード	•••••	
	説明	s1421000AB@s.chibakoudai.jp	

(3) 【メール】がオンになっているのを確認し、「保存」をタップします。

+	ャンセ	zJU	Gmail	保存
		メール		
		連絡先		
		カレンダー		
		メモ		

以上で設定は終了です。

メールの転送について

転送機能を使うと、届いたメールをほかのメールアドレスで受信することができます. はじめに Gmail と転送先のメールシステムの両方で設定/確認作業が必要です. Gmail にメールを残しておく(コピーしておく)ことも、あるいは残さないこともできます. Gmail の設定で、いつでも転送を停止することが可能です.

準備

開始時のみ、Gmailと転送先メールアドレスの両方で作業を行ないます.

1. 転送をはじめる Gmail の設定

- 1. Web ブラウザで Gmail にログインします
 - iPad: Safari をタップして, Gmail にログインします.



2. 【iPad のみ】 左上の三 をタップして表示に用いる UI を「デスクトップ」に変更します



3. 右上の歯車のアイコン 🌣 をタップ (クリック) して, [設定] を選択します

ŝ		11:39	* 100% 📖	iPad 🗢		11:39		∦ 100%
: > A	🗋 🔒 mail.g	google.com 🖒 📋	+ 🗇	$\langle \rangle$	🔒 mail.	google.com d	C 🗅	+ ć
画像 メール もっと§	見る -	s18c3000xx@s.	chibakoudai.jp - 🔅	検索 画像 メール もっと見る	•		s18c3000xx@s.cf	nibakoudai.jp
	× ۹				<u>ب</u> و			
ヘール・	 C その他・ 	1-30 / 30 行	\$ ·	メール・	 C その他・ 	1–3	0/30行 < >	۵.
作成	□ ☆ □ Google	セキュリティ通知- 千葉 工大 新しい端末でのログイ	11:39	作成	Google	セキュリティ通知 - 千葉 工大 新し	表示モード:	
信トレイ		Doestool for \$107,48.8 Strukes \$20% Permanent	201712-0	受信トレイ		Download for MPTLAB & Broules ADD	✓ タッチ対応	
ター付き		Downland for \$107,48.8 Structure \$2010a Providence 1	-	スター付き		Disenses for MPT, AR & Results ADD	標準	
E.		888.111	and the second	重要		888.000	最小	
『済みメール 『済		and the second sec	and the second	送信済みメール 下書き		and the second s	受信トレイを計	史定
テゴリ		107-10.5 Strate American 2016 77-1-71-28	101000-0	カテゴリ		MIT, M. S. Dougles, Patrones, T. C. 7	投资	
eted Messages		ABR-111	ananan .	Deleted Messages		100.000	テーマ	
D他のラベル •		stations and a	ananari.	その他のラベル 🗸		and the second s	アドオンを取得	9
		107,483 Studie Astron 2018 771-0-70128	21122			MIT ALL DOLLAR ADDRESS (2018) P	フィードバック	7を送信
	口 ☆ - Annana	The passent has been starged If No. 12 Trias. The	101030-00		二 ☆ ● Anima	The parametric last dampet	ヘルプ	
	口 ☆ 🗖 🦛 📾	Real Tea Paramet. He assume to appendix the	areas a	r	□ ☆	Real Tex Parameter (Inc. and Inc.	to age in from free	10.000
		488-111	-			488-111		-
		ABR-111	and the second		□☆□ memory	ARE-111		
		ACCOUNTS A CONTRACT	and services.			And the second second		-
		MITAR & Brudte Patrase 2016 771-0-71128	2010/00/10			MIT-ALL Device Patrone 2018 7		211218
		and the second sec	and the second			and the second s		-
	🗆 🕁 📮 Annual Excelor Corres	lating statistically per Automation Research Automation	21122		🗆 🔆 📮 Automa Kaustor Karna	Delling applied with your full-ball softs	and Automatic	-
	□ ☆ □ Anime Investments	lating speed with your function in these (\$1,11,11)	101000-0		□ ☆ □. Anima Taugho Loon.	lating speed off your function softs		-
		Nationa to the Automatic Discastor Community - 1, 1, 12	2010/01/1			Nations to be Autoball Discattor Co.	and grant	-
		107.48 1.17 Instant 1 (1) 1.1 - 7 - 2.88 J	101000		🗆 🕁 🖂 Half finds Lawren Aufres	807,48 8 4 7 States 7 7 (1) 11		-
		Werk Deal Address. These process process with their	21-12-10-12			Hards Dougl Address. There are for the		-
		127-111	2012/02/1		口 ☆ 🍯 🎟	100.000		
		A329-111	10-10-1		口 ☆ ■ ●●	A329-117		
		and the second second	2010/02/1			And the second second		-
		COMPANY CONTRACTOR	-		n A D	And a second second		-

4. [メール転送と POP/IMAP] をタップ(クリック)します



5. [転送先アドレスを追加] をタップ (クリック) します



6. 転送先のメールアドレスを入力して「次へ」をタップ(クリック)します



7. 3	メールフ	ァドレ	スをたし	ゕかめて「続行」をタップ(クリック)しま	す			
	iPad 🗢			11:39			* 1	00% 🔲
	<		\square	🔒 mail.google.com	C	Ê	+	
(watashino(続行	@mailadd	ress.jp にメーノ ャンセル	レを転送しています				

8. 問題がなければ、「OK」をタップ(クリック)します



転送先での受信確認

9. Gmail からの確認メールが届いていることをたしかめます

•••• docomo	LTE 11:39)
< 戻る	全受信	編集
(#12345 s18c3000 watashing	66789)千葉工業大)xx@s.chibakoudai o@mailaddress.jp.	11:39 > 学 の転送 Ljp から
το		10:06 >
то		10:03 >
		9:54 >
		9:38 >
	アップデート: たった今 5件の未読	

10. [自分の工大メールアドレス からこのアドレスにメールを自動転送する場合は、下のリンク をクリックしてリクエストを承認してください。] の下のリンクをタップ (クリック) しま

す

 •••••• docomo LTE 11:39
 【戻る (5) へ ✓
 差出人: 千葉工業大学 チーム > 隠す 宛先: watashino@mailaddress.jp >

(#123456789) 千葉工業大学 の転送 の確認 -<u>s18c3000xx@s.chibakoudai.jp</u> から

メールを受信 2018年4月12日 11:39

<u>s18c3000xx@s.chibakoudai.jp</u>から <u>watashino@mailaddress.jp</u> にメールを自動転送するリクエストが ありました。 確認コード: <u>123456789</u>

s18c3000xx@s.chibakoudai.jp からこ のアドレスにメールを自動転送する場 合は、下のリンクをクリックしてリク エストを承認してください。 https://mail-settings.google. com/mail/abxXxXcdEfGhljklmOpQrStuvwxyZ0abc dEfGhljklmOpQrStuvwxyZ1abcdEfGhl jklmOpQrStuvwxyZ2abcdEfGhljklmO pQrStuvwxyZ3

リンクをクリックしても機能しない場 合は、ブラウザで新しいウィンドウを 開き、URL を貼り付けてください。 リンクにアクセスできない場合は、確 認コード <u>123456789</u> を <u>s18c3000xx@s.chibakoudai.jp</u> に送信 してください。

千葉工業大学 をご利用いただき、あ りがとうございます。

千葉工業大学 チーム

このリクエストを承認しない場合は、 本メールを無視してください。 上記のリンクをクリックしてリクエス トを承認しない限 り、<u>s18c3000xx@s.chibakoudai.jp</u>か





Gmail の設定(つづき)

12.10のリンクを開くことができれば、通常は自動的に確認が行なわれます

iPad 🗢		11:39		* 100% 🔲
< > []		mail.google.com	C	Ů + Ď
検索 画像 メール もっと見る	5 -		s18c3	000xx@s.chibakoudai.jp 🗸 🗱
х-л.	転送先アドレス watash 設定	Q nino@mailaddress.jp を確認しました。		\$ ~
作成	全般 ラベル 受信ト Labs オフライン :	・レイ アカウント フィルタとブロック中のア テーマ	パドレス メール転送と	とPOP/IMAP アドオン
スター付き 重要 送信済みメール 下書き	転送: 詳細	 ● 転送を無効にする ● 受信メールを (watashino@mailaddress.jp) 「千葉工業大学 メール のメールを受信トレ 転送先アドレスを追加 ヒント:フィルタを作成し、特定のメールだけ 	> ▼ に転送し /イに残す ▼	そす。
Deleted Messages その他のラベル ▼	POP ダウンロード: 詳細	 ステータス: 2013/08/12 以降に受信したメー すべてのメールで POP を有効にする (ダウ) 今後受信するメールで POP を有効にする ○ POP を無効にする 	ールに対して POP が 有 ウンロード済みのメール	ī 効 レを含む)

13. うまく確認が完了しない場合には,確認ボタンの上部に 11 でメモした確認コードを入力して [確認] をタップ (クリック) します

iPad 🗢		11:39	* 100% 📖
$< \rightarrow \square$		mail.google.com	c 🛈 + 🗇
検索 画像 メール もっと見る	*		s18c3000xx@s.chibakoudai.jp + 🏘
		२	
メール・	設定		- \$\$ -
作成	全般 ラベル 受信ト	レイ アカウント フィルタとプロック中のアドレス	メール転送と POP/IMAP アドオン
受信トレイ	Labs オフライン き	(#194771/1763040)	
スター付き	新祝. 詳細	(#235777 F D X 236241)	
送信済みメール		watashino@mailaddressJp を確 [12345678] 認	メールを再送信 アドレスを削除
下書き	POP ダウンロード:	1. ステータス: 2013/08/12 以降に受信したメールに3	けして POP が有効
Deleted Messages	詳細	 すべてのメールで POP を有効にする (ダウンロー 今後受信するメールで POP を有効にする 	- ド済みのメールを含む)
その他のラベル *		○ POP を無効にする	
		 POP でメールにアクセスする場合 千葉工業大学 メール のメールを受信トレイに残す 	
		3. メール クライアントの設定(例: Outlook、Eudora 設定手順	Netscape Mail)
	IMAP アクセス: (IMAP を使用して他のク	ステータス: IMAP 有効 ● IMAP を有効にする	
	大学 メール にアクセスします)	○ IMAP を無効にする	
	8¥ ME	IMAP のメールを削除するようマークを付けた場合: ② 自動消去をオン - 直ちにサーバーを更新する (デ	フォルト)
		○ 自動消去をオフ・クライアント側でサーバーを更	新するのを待機する
5 C 1		三葉法に東京すれた IMAR フェルガムと リール 左別除く	
1 2	3 4	5 6 7 8	
q w	e r	t y u i	0 p
a s	d f	g h j	k I return
↔ Z	x c	= / ; : v b n m	! ? 全角
123	Ŷ		あいう 💭

14. [受信メールを 自分の転送先メールアドレス に転送して] をオンにします



15. 必要に応じて Gmail での処理の内容(受信トレイに残す/削除するなど)を選びます どれを選んでもメールは転送されます. Gmail のサーバにメールを残すかどうかを選ぶこと ができます. 転送に失敗した場合でも,確認できるように,デフォルトでは受信トレイに残 すようになっています.

- ・千葉工業大学 メールのメールを受信トレイに残す → メールを未読のまま残します
- ・千葉工業大学 メール のメールを既読にする → メールを既読にして残します
- ・千葉工業大学 メールのメールをアーカイブする → 受信トレイではなく「すべての メール」トレイに保存します

・千葉工業大学 メール のメールを削除する → Gmail サーバにはメールを残しません
 iPad 令 11:39 * 100% ●

$\langle \rangle$		■ mail.google.com	C	<u> </u>	+ 🗇
検索画像メール	もっと見る 🗸			22000pd@s.chi	bakoudai.jp 🗸 🔅
	¥	十葉工業大学 メール のメールを受信トし に残す	-1 🗸		
メール・	設定	千葉工業大学 メール のメールを既読にす	する		\$\$ -
作成	全般 ラベル 受信トレ	 千葉工業大学 メール のメールをアーカ-	イブする	と POP/IMAP	アドオン
受信トレイ	Labs オフライン テー				
スター付き	転送:	(千葉工業大学 メール のメールを削除する			
重要	詳細	● 受信メールを infoadmin-stt	中) す 「	▼に転送して	
送信済みメール					
下書き	(転送先アドレスを追加			
▶ カテゴリ		ヒント: フィルタを作成し、特定のメールだけを転送	することもて	きます。	

16. [変更を保存] をタップ(クリック)します

(~ ○ IMAP フォルダ内のメッセージ数をこの件数に制[限する 1,000 🔽	
)	メ ール クライアントの設定 (例: Outlook、Thunderb 没定手順	ird、iPhone)	
	変更を保存(キャンセル)		
0 GB を使用中	<u>プログラムポリシー</u> Powered by Google**	前回のアカウント アクティビティ: 11 分前 アカウント アクティビティの詳細	
	Ģ		
🙇 エ大メールを	運用している Gmail では,フィル	レタリング機能によって怪し	<u>」いメールた</u>
迷惑メールと	して分類されます。迷惑メールと	して分類されたメールは転	送されませ
🖉 転送先のメー	ルアドレスを変更したときには.	かならず転送設定も修正し	てください
🖉 転送によって	思わぬ情報流出などの事故が起こ	らないよう注意してくださ	い.

h.

2. 転送を停止する

Gmail の設定

Web ブラウザで Gmail にログインします
 iPad: Safari をタップして、Gmail にログインします。

- 2. 【iPad のみ】 左上の三 をタップして表示に用いる UI を「デスクトップ」に変更します
- 3. 右上の歯車のアイコン 🍄 をタップ(クリック)して, [設定] を選択します
- 4. [メール転送と POP/IMAP] をタップ(クリック)します

5. [転送を無効にする] をオンにします



6. [変更を保存] をタップ(クリック)します





▲ 転送を無効にした場合,いつでも転送を再開することができます.
 ▲ 転送先メールアドレスを削除したいときには,転送先メールアドレスが書かれているメニューをタップすれば,「削除」を選ぶことができます.